

PRODUKTOVÝ PŘEHLED VYSOKOTLAKÉ STROJE



 **COMET**
CLEANING DIVISION

STUDENOVODNÍ



KSM - studenovodní stroje pro okolí domu a zahrady. K dispozici 2 verze výbavy. Určený pro náročnější hobby uživatele. Mosazná hlava čerpadla.



KT - studenovodní stroje pro okolí domu a zahrady. K dispozici 2 verze výbavy. Určený pro náročnější hobby uživatele. Bohatá výbava příslušenství.



ETM - poloprofesionální stroj ve velmi kompaktní konstrukci. Nadprůměrný průtok vody. Snadná regulace výkonu. Praktické robustní madlo pro přenášení.



K 250 - stroje s vynikajícím poměrem ceny a techniky. Radiální čerpadlo poháněno motorem se 1400 ot./min. Vhodný pro profesionální použití v menších provozech.



Řada **K Compact / K Premium** obsahuje několik modelů dle výkonu i konstrukce. Špičková technika v praktickém provedení. **K Premium** pro náročné použití.



K 803/805/80V901 - robustní konstrukce s pneumatikými koly a nerezovým krytem v kombinaci s vysokými výkony např. pro zemědělství. **K 80V901** pro náročné denní použití.



Odvozená řada **Eco** doplňuje modely **K 801/901** o prvky pro potravinářské provozy. Možnost přivádět vstupní vodu o teplotě až 85°, nerezová konstrukce apod.



Díky několika verzím výkonu pokryje řada **K 1001/1251/1501** poptávku po velmi výkonné technice. Stroje s velmi vysokým tlakem i průtokem pro náročné podmínky.



K Xtreme - stroje pro speciální použití tam, kde běžná technika nestačí. Stroje s tlakem až 500 bar. Velmi robustní konstrukce pro každý průmyslový či zemědělský provoz.



K 2500 - speciální stroj kombinující velmi vysoký tlak i průtok. Robustní kovový rám s nerezovými kryty. Nekompromisní výkon pro všestranné použití.

HORKOVODNÍ



Trapper - nejzákladnější stroj s naftovým ohřevem. Velmi jednoduché ovládání. Vhodný pro hobby použití. Verze „Gold“ osazena mosaznou hlavou čerpadla.



Scout - stroje pro náročnější hobby uživatele. Nastavení teploty ohřevu termostatem. Vestavěná nádrž na čisticí prostředek. Verze „Extra“ vybavena navijecím bubnem.



KD 2 - stroj pro poloprofesionální použití, příznivá cena, velmi kompaktní konstrukce. Axiální čerpadlo s mosaznou hlavou a keramickými písty.



KM - stroj pro profesionální použití, mnoho verzí výkonu, separovaný motor ventilátoru hoření. Díky vyššímu výkonu vhodný pro širokou škálu provozů.



KE Premium - stroj osazený čerpadlem nejvyšší řady, po všech stránkách určený pro náročné denní použití. K dispozici více verzí technického vybavení stroje.



KF - vrcholná řada horkovodní nabídky. Stroje s velmi vysokými výkony, velkou tepelnou efektivitou a velkými nádržemi. Dvě verze technického provedení.



FDX2 - kompaktní série strojů s konstrukcí na dvou pneumatických kolech. Čerpadlo poháněno benzínovými motory Honda. Velmi zajímavé ceny a vysoké výkony.



FDX Elite - široká škála modelů poháněných opět benzínovými motory Honda. Dvojici velkých pneumatických kol doplňují dvě otočná na straně druhé.



FDX PRO - vysoce profesionální stroj poháněné motory Honda a Yanmar. Čerpadlo je osazeno převodovkou pro zajištění nízkých otáček čerpadla.



FDX4 - tato řada vychází technicky z řady FDX PRO, ovšem zde je použita konstrukce se čtveřicí velkých pneumatických kol. Benzínový i naftový model.



FDX Xtreme - vrchol nabídky strojů poháněných benzínovými motory Honda. V nabídce verze s tlakem až 500 bar, ale také model s průtokem až 2520 l/h.



PTC - stroje pod hlavičkou „PTC“ nabízejí extrémně výkonou techniku poháněnou naftovými motory HATZ. Pro tuto řadu není problém žádná aplikace.



FDX Hot Cube - speciální řada vysokotlakých strojů s benzínovým / naftovým motorem a naftovým ohřevem. Elektricky nezávislé stroje s ohřevem. Vysoké výkony.



PTO - speciální technika, která je sestavena z vysokotlakých čerpadel nejvyšších řad, určeno pro pohon hřídel zemědělské techniky. Možnost výběru z několika specifikací.

MODEL	EL. PŘIPOJENÍ	PŘÍKON	OTÁČKY ČERPADLA	TYP ČERPADLA	MAXIMÁLNÍ TLAK	PRŮTOK VODY	HMOTNOST	ROZMĚRY	NÁDRŽ NA ČISTÍCÍ PŘÍPRAVEK	TOTAL-STOP
KSM 1480										
KSM 1480 Classic	230 V	2.3 kW	2800 ot./min.	axiální	150 bar	480 l./h.	17 kg	32 x 38 x 89 cm	---	ANO
KSM 1480 Extra	230 V	2.3 kW	2800 ot./min.	axiální	150 bar	480 l./h.	19 kg	32 x 38 x 89 cm	---	ANO
KT 1750										
KT 1750 Classic	230 V	2.4 kW	2800 ot./min.	axiální	150 bar	510 l./h.	22 kg	40 x 41 x 91 cm	1l	ANO
KT 1750 Extra	230 V	2.4 kW	2800 ot./min.	axiální	150 bar	510 l./h.	25 kg	40 x 41 x 91 cm	1l	ANO
ETM 130										
ETM 130	230 V	2.9 kW	2800 ot./min.	axiální AXR	130 bar	720 l./h.	27 kg	47 x 26 x 37 cm	---	ANO
K 250										
K 250 (10/150) Classic	230 V	2.9 kW	1400 ot./min.	radiální LW-K	150 bar	600 l./h.	40 kg	52 x 43 x 93 cm	3.5l**	ANO
K 250 (10/150) Extra	230 V	2.9 kW	1400 ot./min.	radiální LW-K	150 bar	600 l./h.	50 kg	52 x 43 x 93 cm	3.5l**	ANO
K 250 (11/160) Classic	230 V	3.3 kW	1400 ot./min.	radiální LW-K	160 bar	660 l./h.	40 kg	52 x 43 x 93 cm	3.5l**	ANO
K 250 (11/160) Extra	230 V	3.3 kW	1400 ot./min.	radiální LW-K	160 bar	660 l./h.	50 kg	52 x 43 x 93 cm	3.5l**	ANO
K 250 (15/170) Classic	400 V	5 kW	1400 ot./min.	radiální LW-K	170 bar	900 l./h.	40 kg	52 x 43 x 93 cm	3.5l**	ANO
K 250 (15/170) Extra	400 V	5 kW	1400 ot./min.	radiální LW-K	170 bar	900 l./h.	50 kg	52 x 43 x 93 cm	3.5l**	ANO
K 250 (13/190) Classic	400 V	5 kW	1400 ot./min.	radiální LW-K	190 bar	780 l./h.	40 kg	52 x 43 x 93 cm	3.5l**	ANO
K 250 (13/190) Extra	400 V	5 kW	1400 ot./min.	radiální LW-K	190 bar	780 l./h.	50 kg	52 x 43 x 93 cm	3.5l**	ANO
K pick-up										
K Compact 3.1l	230 V	2.9 kW	1400 ot./min.	radiální ZW-K	120 bar	660 l./h.	37 kg	57 x 42 x 47 cm	3.5l**	ANO
K Compact 5.13	400 V	5 kW	1400 ot./min.	radiální ZW-K	180 bar	780 l./h.	38 kg	57 x 42 x 47 cm	3.5l**	ANO
K Compact 5.15	400 V	5 kW	1400 ot./min.	radiální ZW-K	160 bar	900 l./h.	38 kg	57 x 42 x 47 cm	3.5l**	ANO
K Premium 6.13	400 V	5.5 kW	1400 ot./min.	radiální RW	190 bar	780 l./h.	55 kg	62 x 47 x 51 cm	3.5l**	ANO
K Premium 6.15	400 V	5.5 kW	1400 ot./min.	radiální RW	170 bar	900 l./h.	55 kg	62 x 47 x 51 cm	3.5l**	ANO
K Premium 8.15	400 V	6.6 kW	1400 ot./min.	radiální RW	210 bar	900 l./h.	55 kg	62 x 47 x 51 cm	3.5l**	ANO
K Premium 8.21	400 V	6.9 kW	1400 ot./min.	radiální RW	160 bar	1260 l./h.	55 kg	62 x 47 x 51 cm	3.5l**	ANO
K Premium 9.15	400 V	7.3 kW	1400 ot./min.	radiální RW	230 bar	900 l./h.	55 kg	62 x 47 x 51 cm	3.5l**	ANO
K Premium 9.21	400 V	7.5 kW	1400 ot./min.	radiální RW	180 bar	1260 l./h.	55 kg	62 x 47 x 51 cm	3.5l**	ANO
K mobile										
K Compact 3.1l	230 V	2.9 kW	1400 ot./min.	radiální ZW-K	120 bar	660 l./h.	37 kg	63 x 54 x 93 cm	3.5l**	ANO
K Compact 5.13	400 V	5 kW	1400 ot./min.	radiální ZW-K	180 bar	780 l./h.	38 kg	63 x 54 x 93 cm	3.5l**	ANO
K Compact 5.15	400 V	5 kW	1400 ot./min.	radiální ZW-K	160 bar	900 l./h.	38 kg	63 x 54 x 93 cm	3.5l**	ANO
K Premium 6.13	400 V	5.5 kW	1400 ot./min.	radiální RW	190 bar	780 l./h.	55 kg	63 x 59 x 96 cm	3.5l**	ANO
K Premium 6.15	400 V	5.5 kW	1400 ot./min.	radiální RW	170 bar	900 l./h.	55 kg	63 x 59 x 96 cm	3.5l**	ANO
K Premium 8.15	400 V	6.6 kW	1400 ot./min.	radiální RW	210 bar	900 l./h.	55 kg	63 x 59 x 96 cm	3.5l**	ANO
K Premium 8.21	400 V	6.9 kW	1400 ot./min.	radiální RW	160 bar	1260 l./h.	55 kg	63 x 59 x 96 cm	3.5l**	ANO
K Premium 9.15	400 V	7.3 kW	1400 ot./min.	radiální RW	230 bar	900 l./h.	55 kg	63 x 59 x 96 cm	3.5l**	ANO
K Premium 9.21	400 V	7.5 kW	1400 ot./min.	radiální RW	180 bar	1260 l./h.	55 kg	63 x 59 x 96 cm	3.5l**	ANO

** s možností přísávání čistícího přípravku z externího zdroje



PRODUKTOVÝ PŘEHLED VYSOKOTLAKÉ STROJE

MODEL	EL. PŘIPOJENÍ	PŘÍKON	OTÁČKY ČERPADLA	TYP ČERPADLA	MAXIMÁLNÍ TLAK	PRŮTOK VODY	HMOTNOST	ROZMĚRY	NÁDRŽ NA ČISTÍCÍ PŘÍPRAVEK	TOTAL-STOP
K mobile+reel										
K Compact 3.11	230 V	2.9 kW	1400 ot./min.	radiální ZW-K	120 bar	660 l./h.	37 kg	63 x 54 x 93 cm	3.5 l **	ANO
K Compact 5.13	400 V	5 kW	1400 ot./min.	radiální ZW-K	180 bar	780 l./h.	38 kg	63 x 54 x 93 cm	3.5 l **	ANO
K Compact 5.15	400 V	5 kW	1400 ot./min.	radiální ZW-K	160 bar	900 l./h.	38 kg	63 x 54 x 93 cm	3.5 l **	ANO
K Premium 6.13	400 V	5.5 kW	1400 ot./min.	radiální RW	190 bar	780 l./h.	55 kg	63 x 59 x 96 cm	3.5 l **	ANO
K Premium 6.15	400 V	5.5 kW	1400 ot./min.	radiální RW	170 bar	900 l./h.	55 kg	63 x 59 x 96 cm	3.5 l **	ANO
K Premium 8.15	400 V	6.6 kW	1400 ot./min.	radiální RW	210 bar	900 l./h.	55 kg	63 x 59 x 96 cm	3.5 l **	ANO
K Premium 8.21	400 V	6.9 kW	1400 ot./min.	radiální RW	160 bar	1260 l./h.	55 kg	63 x 59 x 96 cm	3.5 l **	ANO
K Premium 9.15	400 V	7.3 kW	1400 ot./min.	radiální RW	230 bar	900 l./h.	55 kg	63 x 59 x 96 cm	3.5 l **	ANO
K Premium 9.21	400 V	7.5 kW	1400 ot./min.	radiální RW	180 bar	1260 l./h.	55 kg	63 x 59 x 96 cm	3.5 l **	ANO
K 803 / 805 / 801 / 901										
K 803	230 V	2.9 kW	1400 ot./min.	radiální ZW-K	120 bar	660 l./h.	63 kg	90 x 62 x 84 cm	---	ANO
K 805	400 V	4.8 kW	1400 ot./min.	radiální ZW-K	160 bar	900 l./h.	63 kg	90 x 62 x 84 cm	---	ANO
K 801	400 V	7.3 kW	1400 ot./min.	radiální RW	230 bar	900 l./h.	70 kg	90 x 62 x 84 cm	---	ANO
K 901	400 V	7.3 kW	1400 ot./min.	radiální RW	180 bar	1260 l./h.	70 kg	90 x 62 x 84 cm	---	ANO
K 801 / 901 ECO										
K 801 ECO (85°C)	400 V	7.5 kW	1400 ot./min.	radiální RW	210 bar	900 l./h.	70 kg	90 x 62 x 84 cm	---	ANO
K 901 ECO (85°C)	400 V	7.5 kW	1400 ot./min.	radiální RW	180 bar	1260 l./h.	70 kg	90 x 62 x 84 cm	---	ANO
K 1001 / 1251 / 1501										
K 1001 TS (21/210)	400 V	8.5 kW	1400 ot./min.	radiální SW	210 bar	1260 l./h.	158 kg	90 x 75 x 95 cm	---	ANO
K 1001 TS (28/160)	400 V	8.5 kW	1400 ot./min.	radiální TW	160 bar	1680 l./h.	158 kg	90 x 75 x 95 cm	---	ANO
K 1251 TS (21/250)	400 V	10 kW	1400 ot./min.	radiální SW	250 bar	1260 l./h.	161 kg	90 x 75 x 95 cm	---	ANO
K 1251 TS (33/160)	400 V	10 kW	1400 ot./min.	radiální TW	160 bar	1980 l./h.	161 kg	90 x 75 x 95 cm	---	ANO
K 1501 TS (42/130)	400 V	12 kW	1400 ot./min.	radiální TW	130 bar	2520 l./h.	163 kg	90 x 75 x 95 cm	---	ANO
K 1501 TS (18/350)	400 V	12 kW	1400 ot./min.	radiální TW	350 bar	1080 l./h.	163 kg	90 x 75 x 95 cm	---	ANO
K Xtreme										
K Xtreme (15/500)	400 V	15 kW	1400 ot./min.	radiální TW 500	500 bar	900 l./h.	175 kg	100 x 75 x 85 cm	---	NE
K Xtreme (21/350)	400 V	15 kW	1400 ot./min.	radiální TW 500	350 bar	1260 l./h.	175 kg	100 x 75 x 85 cm	---	NE
K Xtreme (33/250)	400 V	15 kW	1400 ot./min.	radiální TW	250 bar	1980 l./h.	175 kg	100 x 75 x 85 cm	---	NE
K Xtreme (18/500)	400 V	18.5 kW	1400 ot./min.	radiální TW 500	500 bar	1080 l./h.	185 kg	100 x 75 x 85 cm	---	NE
K Xtreme (21/450)	400 V	18.5 kW	1400 ot./min.	radiální TW 500	450 bar	1260 l./h.	185 kg	100 x 75 x 85 cm	---	NE
K Xtreme (42/200)	400 V	18.5 kW	1400 ot./min.	radiální TW	200 bar	2520 l./h.	185 kg	100 x 75 x 85 cm	---	NE
K Xtreme (21/500)	400 V	23 kW	1400 ot./min.	radiální TW 500	500 bar	1260 l./h.	200 kg	100 x 75 x 85 cm	---	NE
K 2500										
K 2500 (30/300)	400 V	18.5 kW	1400 ot./min.	radiální CH	300 bar	1800 l./h.	330 kg	145 x 88 x 95 cm	---	NE

další verze řady K 2500 a agregáty s parametry až 2800 bar či průtokem až 69000 l/h na dotaz.

** s možností přísavání čistícího přípravku z externího zdroje



Trapper II



Scout



KD 2



KM Basic



KM Classic/Extra



KE Premium



KF

MODEL	EL. PŘIPOJENÍ	PŘÍKON	OTÁČKY ČERPADLA	TYP ČERPADLA	MAXIMÁLNÍ TLAK	PRŮTOK VODY	HMOTNOST	ROZMĚRY	NÁDRŽ NA ČISTIČÍ PŘÍPRAVEK	NÁDRŽ NA PALIVO	MAXIMÁLNÍ TEPLOTA
Trapper II											
Trapper II 120	230 V	2 kW	2800 ot./min.	axiální	120 bar	450 l./h.	55 kg	68 x 50 x 80 cm	---	25 l	90 °C
Trapper II 130 Gold	230 V	2.2 kW	2800 ot./min.	axiální	130 bar	450 l./h.	55 kg	68 x 50 x 80 cm	---	25 l	90 °C
Scout											
Scout 150	230 V	2.7 kW	2800 ot./min.	axiální	150 bar	540 l./h.	85 kg	89 x 50 x 82 cm	4.5 l	15 l	90 °C
Scout 135	230 V	2.7 kW	2800 ot./min.	axiální	135 bar	600 l./h.	85 kg	89 x 50 x 82 cm	4.5 l	15 l	90 °C
KD 2											
KD 2	230 V	3 kW	2800 ot./min.	axiální AXR	140 bar	600 l./h.	90 kg	90 x 71 x 86 cm	13 l	13 l	110 °C
KM Basic											
KM Basic 3.10	230 V	3 kW	2800 ot./min.	axiální GXR	140 bar	600 l./h.	115 kg	95 x 62 x 85 cm	3.5 l **	18 l	110 °C
KM Basic 5.12	400 V	5 kW	2800 ot./min.	axiální AXR	180 bar	720 l./h.	115 kg	95 x 62 x 85 cm	3.5 l **	18 l	110 °C
KM Classic											
KM Classic 3.11	230 V	3 kW	1400 ot./min.	radiální LW-K	120 bar	660 l./h.	120 kg	95 x 62 x 85 cm	3.5 l **	18 l	110 °C
KM Classic 5.13	400 V	4.8 kW	1400 ot./min.	radiální LW-K	180 bar	780 l./h.	120 kg	95 x 62 x 85 cm	3.5 l **	18 l	110 °C
KM Classic 5.15	400 V	4.8 kW	1400 ot./min.	radiální LW-K	160 bar	900 l./h.	120 kg	95 x 62 x 85 cm	3.5 l **	18 l	110 °C
KM Classic 8.15	400 V	7 kW	1400 ot./min.	radiální FW2	200 bar	900 l./h.	125 kg	95 x 62 x 85 cm	3.5 l **	18 l	110 °C
KM Extra											
KM Extra 3.11	230 V	3 kW	1400 ot./min.	radiální ZW	120 bar	660 l./h.	120 kg	95 x 62 x 85 cm	3.5 l **	18 l	140 °C
KM Extra 5.13	400 V	4.8 kW	1400 ot./min.	radiální ZW	180 bar	780 l./h.	120 kg	95 x 62 x 85 cm	3.5 l **	18 l	140 °C
KM Extra 5.15	400 V	4.8 kW	1400 ot./min.	radiální ZW	160 bar	900 l./h.	120 kg	95 x 62 x 85 cm	3.5 l **	18 l	140 °C
KM Extra 8.15	400 V	7 kW	1400 ot./min.	radiální FW2	200 bar	900 l./h.	125 kg	95 x 62 x 85 cm	3.5 l **	18 l	140 °C
KE Premium											
KE Premium plus *	400 V	7 kW	1400 ot./min.	radiální RW	200 bar	900 l./h.	130 kg	103 x 71 x 86 cm	13 l	13 l	110 °C
KF											
KF Premium 9.18 *	400 V	7.6 kW	1400 ot./min.	radiální RW	200 bar	1080 l./h.	158 kg	132 x 82 x 96 cm	16 l	19 l	110°C / 140 °C
KF Premium 9.21 *	400 V	7.6 kW	1400 ot./min.	radiální RW	170 bar	1260 l./h.	158 kg	132 x 82 x 96 cm	16 l	19 l	110°C / 140 °C
KF Premium 10.18 *	400 V	9.8 kW	1400 ot./min.	radiální RW	220 bar	1080 l./h.	165 kg	132 x 82 x 96 cm	16 l	19 l	110°C / 140 °C
KF Premium 10.21 *	400 V	10.3 kW	1400 ot./min.	radiální RW	210 bar	1260 l./h.	165 kg	132 x 82 x 96 cm	16 l	19 l	110°C / 140 °C

* k dispozici ve více verzích technického vybavení stroje (viz. ceník)

** s možností přísávání čistícího přípravku z externího zdroje



MODEL	MOTOR	VÝKON MOTORU	PALIVO	OTÁČKY ČERPADLA	TYP ČERPADLA	MAX. TLAK	PRŮTOK VODY	MAXIMÁLNÍ TEPLOTA OHŘEVU	HMOTNOST	ROZMĚRY
FDX2										
FDX2 10/150	Honda GC 160	5 HP	benzín	3400 ot./min.	axiální VRX	150 bar	600 l./h.	---	27 kg	67 x 55 x 89 cm
FDX2 12/170	Honda GC 160	5 HP	benzín	3400 ot./min.	axiální BXD	170 bar	720 l./h.	---	30 kg	67 x 55 x 89 cm
FDX2 13/180	Honda GX 200	6 HP	benzín	3400 ot./min.	radiální BWD-K	180 bar	780 l./h.	---	34 kg	67 x 55 x 89 cm
FDX2 14/190	Honda GX 270	8 HP	benzín	3400 ot./min.	radiální ZWD-K	190 bar	840 l./h.	---	40 kg	67 x 55 x 89 cm
FDX2 16/210	Honda GX 340	10 HP	benzín	3400 ot./min.	radiální ZWD-K	210 bar	960 l./h.	---	48 kg	67 x 55 x 89 cm
FDX Elite										
FDX Elite 13/180	Honda GX 200	6 HP	benzín	3400 ot./min.	radiální LWD-K	180 bar	780 l./h.	---	42 kg	90 x 62 x 84 cm
FDX Elite 14/190	Honda GX 270	8 HP	benzín	3400 ot./min.	radiální ZWD-K	190 bar	840 l./h.	---	48 kg	90 x 62 x 84 cm
FDX Elite 16/210	Honda GX 340	10 HP	benzín	3400 ot./min.	radiální ZWD-K	210 bar	960 l./h.	---	58 kg	90 x 62 x 84 cm
FDX Elite 15/270	Honda GX 390	11 HP	benzín	3400 ot./min.	radiální ZWD-K	270 bar	900 l./h.	---	58 kg	90 x 62 x 84 cm
FDX PRO										
FDX PRO 15/300	Honda GX 390	11 HP	benzín	1560 ot./min.	radiální RW	300 bar	900 l./h.	---	82 kg	116 x 62 x 71 cm
FDX PRO 16/250	Honda GX 390	11 HP	benzín	1560 ot./min.	radiální RW	250 bar	960 l./h.	---	82 kg	116 x 62 x 71 cm
FDX PRO 18/220	Honda GX 390	11 HP	benzín	1560 ot./min.	radiální RW	220 bar	1080 l./h.	---	82 kg	116 x 62 x 71 cm
FDX PRO 15/150	Yanmar L70	7.5 HP	nafta	3400 ot./min.	radiální ZWD-K	150 bar	900 l./h.	---	60 kg	116 x 62 x 71 cm
FDX4										
FDX4 16/250	Honda GX 390	11 HP	benzín	1560 ot./min.	radiální RW	250 bar	960 l./h.	---	72 kg	89 x 77 x 86 cm
FDX4 21/200	Honda GX 390	11 HP	benzín	1560 ot./min.	radiální RW	200 bar	1260 l./h.	---	72 kg	89 x 77 x 86 cm
FDX4 16/200	Yanmar L100	11 HP	nafta	1560 ot./min.	radiální FW2	200 bar	960 l./h.	---	124 kg	89 x 77 x 86 cm
FDX Xtreme										
FDX Xtreme 15/500	Honda GX 690	24 HP	benzín	1560 ot./min.	radiální TW 500	500 bar	900 l./h.	---	150 kg	100 x 82 x 85 cm
FDX Xtreme 18/400	Honda GX 690	24 HP	benzín	1560 ot./min.	radiální TW 500	400 bar	1080 l./h.	---	150 kg	100 x 82 x 85 cm
FDX Xtreme 21/350	Honda GX 690	24 HP	benzín	1560 ot./min.	radiální TW 500	350 bar	1260 l./h.	---	150 kg	100 x 82 x 85 cm
FDX Xtreme 30/280	Honda GX 690	24 HP	benzín	1560 ot./min.	radiální TW	280 bar	1800 l./h.	---	150 kg	100 x 82 x 85 cm
FDX Xtreme 36/230	Honda GX 690	24 HP	benzín	1560 ot./min.	radiální TW	230 bar	2160 l./h.	---	150 kg	100 x 82 x 85 cm
FDX Xtreme 42/180	Honda GX 690	24 HP	benzín	1560 ot./min.	radiální TW	180 bar	2520 l./h.	---	150 kg	100 x 82 x 85 cm
FDX Hot Cube										
FDX Hot Cube 16/200 B	Honda GX 390	11 HP	benzín	1560 ot./min.	radiální FW2	200 bar	960 l./h.	140 °C	200 kg	120 x 93 x 108 cm
FDX Hot Cube 21/160 B	Honda GX 390	11 HP	benzín	1560 ot./min.	radiální FW2	160 bar	1260 l./h.	140 °C	200 kg	120 x 93 x 108 cm
FDX Hot Cube 16/200 D	Yanmar L100	11 HP	nafta	1560 ot./min.	radiální FW2	200 bar	960 l./h.	140 °C	230 kg	120 x 93 x 108 cm
FDX Hot Cube 21/160 D	Yanmar L100	11 HP	nafta	1560 ot./min.	radiální FW2	160 bar	1260 l./h.	140 °C	230 kg	120 x 93 x 108 cm
PTC										
PTC 300/D	HATZ 2L41C	28 HP	nafta	1450 ot./min.	radiální CH	300 bar	1800 l./h.	---	600 kg	170 x 105 x 115 cm
PTC 500/D	HATZ 2L41C	28 HP	nafta	1450 ot./min.	radiální TW 500	500 bar	900 l./h.	---	550 kg	170 x 105 x 115 cm
PTC 500XL/D	HATZ 2L41C	49 HP	nafta	1000 ot./min.	radiální ELH	500 bar	2220 l./h.	---	700 kg	190 x 105 x 115 cm
PTO										
speciální modely poháněné hřídelí zemědělské techniky, několik modelů s parametry 1500 - 200 bar, 900 - 1800 l./h. Bližší specifikace viz. ceník										

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

* standardní příslušenství se může lišit dle
konkrétního technického provedení,
na dotaz rádi sdělíme bližší informace

Vysokotlaká pistole																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

