

Comet K 200 (10/150) Classic

Poloprofesionální použití
Max.: 150 bar + 600 l/h

19999,-

obj.č.: C831



Comet K 250 (10/150) Classic

Profesionální použití
Max.: 150 bar + 600 l/h

24999,-

obj.č.: C150



Comet K 250 (13/190) Classic

Profesionální použití
Max.: 190 bar + 780 l/h

27999,-

obj.č.: C288



Comet K Steel S 6.15

Profesionální použití
Vstupní voda až 85°C
Max.: 170 bar + 900 l/h

36999,-

obj.č.: C992



Comet K Premium

8.15 mobile

Pravidelné průmyslové použití
Max.: 210 bar + 900 l/h

43999,-

obj.č.: C002



Comet K Steel XL 9.21

Pravidelné průmyslové použití
Nerezový kryt čerpadla
Vstupní voda až 85°C
Nastavitelné madlo
Signalizace poruchy
Max.: 180 bar + 1260 l/h

57999,-

obj.č.: C921



Comet K Steel XL 9.15

Pravidelné průmyslové použití
Nerezový kryt čerpadla
Vstupní voda až 85°C
Nastavitelné madlo
Signalizace poruchy
Max.: 230 bar + 900 l/h

56999,-

obj.č.: C915



info@tlaktech.cz

tel : 604 672 934

